

ANEXO 2. CONTENIDO MÍNIMO DE LOS BOTIQUINES
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.

BOTIQUÍN DE VIAJE

Los «botiquines de viaje» serán utilizados en el caso de trabajadores cuya tarea se desarrolle fuera de la empresa, así en cada coche oficial se deberá disponer de un botiquín que como mínimo contendrá lo especificado en el cuadro de la figura 1 (señalado anteriormente). No obstante para la Junta de Extremadura se establecerá el material siguiente:

- ❖ 1 Frasco de agua oxigenada de 250 cc
- ❖ 1 Desinfectante antiséptico tópico (povidona yodada o clorhexidina)
- ❖ 1 Solución salina, suero fisiológico de lavado, 250cc ó 100 cc
- ❖ 1 Paquete pequeño de algodón hidrófilo
- ❖ 5 Paquetes de gasa hidrófila estériles de 20 x 20
- ❖ 1 Rollo de esparadrapo de 2.5 x 5
- ❖ 1 Venda elástica de 10 x 10
- ❖ 1 Venda elástica de 5 x 5
- ❖ 1 Caja pequeña de tiritas de tela.
- ❖ 1 Tijera
- ❖ 1 Pinza de Pean
- ❖ 6 Guantes desechables
- ❖ 1 Manta termoaislante
- ❖ 1 Compresor (goma smarch)
- ❖ 1 Lápiz amoniacal
- ❖ 1 Caja de Paracetamol 650 mg.
- ❖ 1 Frasco de alcohol 70°.

BOTIQUÍN BÁSICO TIPO A

- ❖ 1 unidad Paquete algodón de 250gr.
- ❖ 1 unidad Frasco desinfectante tópico (povidona yodada o clorhexidina).
- ❖ 1 Unidad Jabón desinfectante (Hibiscrub®, etc.)
- ❖ 10 unidades Paquetes de gasa hidrófila estériles de 20x20
- ❖ 2 unidades Paquetes Compresas de gasa estéril 50x50
- ❖ 1 unidad Caja tul impregnado en sobres unidosis (Ej: linitul® o Tulgrasum®).
- ❖ 5 unidades Vendas elástica de 5 x 5.
- ❖ 5 unidades Vendas elástica de 10 x 10
- ❖ 1 unidad Rollo esparadrapo hipoalergénico (no de papel) de 2,5 x 5.
- ❖ 1 unidad Frasco de agua oxigenada de 250 cc.
- ❖ 1 unidad Frasco de alcohol 70° de 250 cc.
- ❖ 1 unidades Cajas de tiritas (en su defecto apósitos estériles adhesivos en sobres individuales).
- ❖ 1 unidad Envase de Paracetamol (Ej: gelocatil®, etc.).
- ❖ 1 pinza
- ❖ 1 tijera
- ❖ 1 termómetro (Que no sea de mercurio)
- ❖ 10 unidades Guantes desechables
- ❖ 1 Solución salina, suero fisiológico de lavado, 250cc ó 100 cc (para limpieza de heridas y/o lavado ocular)

Este contenido mínimo ha de ampliarse siempre que existan riesgos particulares. Se ha de calibrar la necesidad de disponer de una o varias camillas, de ciertas prendas de protección como delantales, batas, mascarillas... Este material no debería estar en el botiquín de primeros auxilios, sino en otro lugar y siempre al cuidado del que sepa usarlo.

BOTIQUÍN BÁSICO TIPO B

- ❖ 1 unidad Paquete algodón de 250gr.
- ❖ 1 unidad Frasco desinfectante tópico (povidona yodada o clorhexidina).
- ❖ 1 Unidad Jabón desinfectante (Hibiscrub®, etc.).
- ❖ 10 unidades Paquetes de gasa hidrófila estériles de 20x20.
- ❖ 2 unidades Paquetes Compresas de gasa estéril 50x50.
- ❖ 1 unidad Caja tul impregnado en sobres unidosis (Ej: linitul® o Tulgrasum®).
- ❖ 5 unidades Vendas elástica de 5 x 5.
- ❖ 5 unidades Vendas elástica de 10 x 10.
- ❖ 1 unidad Rollo esparadrapo hipoalergénico (no de papel) de 2,5 x 5.
- ❖ 1 unidad Frasco de agua oxigenada de 250 cc.
- ❖ 1 unidad Frasco de alcohol 70° de 250 cc.
- ❖ 1 unidades Cajas de tiritas (en su defecto apósitos estériles adhesivos en sobres individuales).
- ❖ 1 unidad Envase de Paracetamol (Ej: gelocatil®, etc.).
- ❖ 1 pinza
- ❖ 1 tijera
- ❖ 1 termómetro (Que no sea de mercurio)
- ❖ 10 unidades Guantes desechables
- ❖ 1 Solución salina, suero fisiológico de lavado, 250cc ó 100 cc (para limpieza de heridas y/o lavado ocular)
- ❖ 1 Unidad Pomada para quemaduras (Flammazine®, Silvederma®, el principio activo es sulfadiacina argéntica).

Este contenido mínimo ha de ampliarse siempre que existan riesgos particulares. Se ha de calibrar la necesidad de disponer de una o varias camillas, de ciertas prendas de protección como delantales, batas, mascarillas... Este material no debería estar en el botiquín de primeros auxilios, sino en otro lugar y siempre al cuidado del que sepa usarlo.

BOTIQUÍN BÁSICO TIPO C

- ❖ 1 unidad Paquete algodón de 250gr.
- ❖ 1 unidad Frasco desinfectante tópico (povidona yodada o clorhexidina).
- ❖ 1 Unidad Jabón desinfectante (Hibiscrub®, etc.).
- ❖ 10 unidades Paquetes de gasa hidrófila estériles de 20x20.
- ❖ 2 unidades Paquetes Compresas de gasa estéril 50x50.
- ❖ 1 unidad Caja tul impregnado en sobres unidosis (Ej: linitul® o Tulgrasum®).
- ❖ 5 unidades Vendas elástica de 5 x 5.
- ❖ 5 unidades Vendas elástica de 10 x 10
- ❖ 1 unidad Rollo esparadrapo hipoalergénico (no de papel) de 2,5 x 5.
- ❖ 1 unidad Frasco de agua oxigenada de 250 cc.
- ❖ 1 unidad Frasco de alcohol 70° de 250 cc.
- ❖ 1 unidades Cajas de tiritas (en su defecto apósitos estériles adhesivos en sobres individuales)
- ❖ 1 unidad Envase de Paracetamol (Ej: gelocatil®, etc.).
- ❖ 1 pinza
- ❖ 1 tijera
- ❖ 1 termómetro (Que no sea de mercurio).
- ❖ 10 unidades Guantes desechables.
- ❖ 1 Solución salina, suero fisiológico de lavado, 250cc ó 100 cc (para limpieza de heridas y/o lavado ocular).
- ❖ 1 Unidad Pomada para quemaduras (Flammazine®, Silvederma®, el principio activo es sulfadiacina argéntica).
- ❖ 1 Unidad Producto amoniacal (after-bite®, o similar).

Este contenido mínimo ha de ampliarse siempre que existan riesgos particulares. Se ha de calibrar la necesidad de disponer de una o varias camillas, de ciertas prendas de protección como delantales, batas, mascarillas... Este material no debería estar en el botiquín de primeros auxilios, sino en otro lugar y siempre al cuidado del que sepa usarlo.